
詠・樂・欣

海島型實木地板 全系列





「合抱之木，生於毫末；千里之行，始於足下。」

詠樂欣木地板，能帶給客戶不只是視覺的饗宴，

在居家健康也下足了功夫。

從客戶踏入詠樂欣的那一刻，就是我們的家人。

聆聽、討論、溝通後，

高品質的嚴謹把關、資深職人的精細施作，

撐起您生活中的每一步，實現您翹首以盼家的模樣。

築夢之手 詠樂欣 李孟書

CONTENTS

Carrymay

產品資訊

產品結構圖 04
山寧泰防霉抗菌 05
G-POWER 遠紅外線

安裝說明

平鋪式 06
佈膠式
保固書 07

長條款

古材 08
1502 14
1901 28
1903 36
2403 88
3004 98
0903 100
旅途 102

造型款

90 度人字拼 106
45 度魚骨拼 142
枝葉繁茂 148
曲線月彎 150
長條曲線 152
六角編織 156
六角平安歸 158
六角正立方體
六角風車 159
正方單元 160
編織正方 170
萬象幾何 172
曲線腰身 174
曲線圓滿
花團錦簇 175

產品結構圖

質感塗層

- 山寧泰防霉抗菌
- G-Power 生物能量

透氣漆 / PU 漆

立體浮雕 / V 倒角 / 復古斜邊



實木表層

橡木 / 白腊木 / 柚木 / 胡桃木

實木層 100~400 條

結構底層

抗潮合板

12mm 及 14mm 採松木 F1 無毒低甲醛為基材

17mm 及 18mm 採樺木 F1 無毒低甲醛為基材

Carrymay 產品通過台灣建築中心「綠建材」之低逸散認證，屬於健康綠建材產品。

山寧泰防霉抗菌

山寧泰 Sanitized® 抗菌科技
源自歐洲權威品牌，採用鋅離子抗菌技術，無毒、無色、無味，能有效抑制細菌、塵蟎滋生，降低異味與過敏風險，守護居家健康環境。

產品特色：

- 有效抗菌、防霉、抗塵蟎
- 減少異味，避免過敏原累積
- 提升木地板耐用性，延緩老化
- 通過國際檢測與環保法規（歐盟 BPR、美國 EPA）
- 榮獲瑞士技術獎、未來材料獎，品質有保障



Sanitized® 為全球領先抗菌品牌，超過 84 年經驗，打造天然、安全、潔淨的居家空間。

G-POWER 遠紅外線

G-Power 生物能量木質地板與系列產品
融合天然植物成分與光合作用原理，結合科學驗證的生物能科技，打造兼具健康、環保與節能的綠色建材。產品採用廣義三維光子晶體原理，於常溫下穩定釋放 6-14 微米遠紅外線（生育光線），具高穿透力與共振吸收效果，有助促進血液循環、新陳代謝及提升免疫力。

產品特色：


- 常溫下穩定放射遠紅外線，無需加熱
- 滲透力達 5-10 公分，從內而外溫暖身體
- 活化細胞、促進血液循環與氧氣輸送
- 天然安全，無毒無輻射，甲醛未檢出
- 無須外力啟動，即可持續釋放生物能量
- 參照 NASA 與光子晶體理論，與人體頻譜共振，達到生理活化效果

G-Power，以科學實證與天然配方，為您打造健康、安全、值得信賴的綠能生活。




▲人體本身也有遠外線其波長與生育光線因頻率相同，故能產生共振

安裝說明


矽利康收邊
地板面材
夾板 (12mm)
防潮布 (0.05mm)
水泥地 / 拋光磚

平鋪式


矽利康收邊
地板面材
BONA (2mm)
水泥地 / 拋光磚

佈膠式

詠・樂・欣

WARRANTY

CUSTOMER WARRANTY POLICY

www.uleesfloor.com.tw

地址
Address

購買日期
Purchase Date

產品名稱
Product Name

【鋼印保固認證】

產品類型 Product type ／ ○ 海島型實木地板 ○ 海島型超耐磨地板 ○ 卡扣強化地板 ○ 石塑地板

材料保固年限 Material warranty period ／○1年 ○5年 ○10年 ○25年 ○35年

此頁如有塗改，保固年限即失效。
If this page is altered, the warranty period will be invalid.

保固期間內，確定產品出現問題，本公司將免費修理、維護、必要時可進行局部更換，免收人工費、運輸費、材料費；如因用戶使用不當或由於如下免責條款內的原因造成產品損壞，本公司可為您修繕、更換，並收取材料費與相關維修費用；本公司銷售的產品如由非本公司授權的人員進行維修，本公司不承擔任何責任。

保固內容

・非西曬處及外在水源或環境溫溼度而影響及天災人為因素，木地板無故變色、脫膠、變形，免費修繕。
・如滋生原生粉蠹蟲，免費除蟲處理。
・本合約保固對象僅針對原始購買者專屬補救，不可轉移他人使用，轉讓者視同保固失效。

During the warranty period, if it is determined that there is a problem with the product, our company will repair and maintain it free of charge, and partially replace it if necessary, free of charge. Labor costs, transportation costs, and material costs; if the product is damaged due to improper use by the user or due to the reasons listed in the following disclaimer clause,Our company can repair or replace it for you, and charge material fees and related maintenance fees; if the products sold by our company are manufactured by someone other than our companyrepairs must be performed by authorized personnel, and the company does not assume any responsibility.

Warranty content :

- Wooden floors may become discolored, degummed or deformed without any reason due to the influence of non-western exposure, external water sources or ambient temperature and humidity, as well as natural disasters and man-made factors.
  Free repairs.
- If native mealybugs breed, free pest control will be provided.
- The warranty object of this contract is only for the exclusive remedy of the original purchaser and cannot be transferred to another person for use. The transferor will be deemed to have invalidated the warranty.





長條款

古材地板

產品木種｜柚木

產品規格｜W150-200㎜ L900-1800㎜ H20.5㎜ 實木層 300-600 條


表面呈現｜自然風化呈現　規格隨機出貨　不可挑選


產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線



凹陷裂結


高低缺角


釘孔


隨機鋸痕


柵痕


風化刻痕







古材拼花｜正方單元

產品木種｜柚木

產品規格｜W740㎜ W1000㎜ H20.5㎜ 實木層 300-600 條

表面呈現｜自然風化呈現　不可挑選

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線







古材拼花｜萬象幾何

產品木種｜柚木

產品規格｜W288㎜ L331㎜ H20.5㎜ 實木層 300-600 條

表面呈現｜自然風化呈現　不可挑選

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線





銀月光

1502

產品木種｜白腊木

產品規格｜W150㎜ L750-900㎜ H13㎜ 實木層 200 條

表面呈現｜透氣塗裝　浮雕面　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉







1502

產品木種｜白腊木

產品規格｜W150㎜ L750-900㎜ H13㎜ 實木層 200 條

表面呈現｜透氣塗裝　浮雕面　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉



素履｜訂製品





極地灰

1502

產品木種｜白腊木

產品規格｜W150㎜ L750-900㎜ H13㎜ 實木層 200 條

表面呈現｜透氣塗裝　浮雕面　復古斜邊


產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉









極地灰 復古斜邊

1502

產品木種｜白腊木

產品規格｜W150㎜ L750-900㎜ H13㎜ 實木層 200 條

表面呈現｜透氣塗裝　浮雕面　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉



隨想



冷杉灰

1502

產品木種｜白腊木

產品規格｜W150㎜ L750-900㎜ H13㎜ 實木層 200 條

表面呈現｜透氣塗裝　浮雕面　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉









昀飛



京都灰



鄉村灰

1502

產品木種｜白腊木

產品規格｜W150mm L750-900mm H13mm 實木層 200 條

表面呈現｜透氣塗裝 浮雕面 復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌


G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉





神遊



雅典娜

1502

產品木種｜白腊木

產品規格｜W150mm L750-900mm H13mm 實木層 200 條

表面呈現｜透氣塗裝 浮雕面 復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉







橡木 本色白



橡木 自然色



橡木煙燻 自然色

1901

產品木種｜橡木

產品規格｜W190㎜ L900-1800㎜ H12㎜ 實木層 100 條

表面呈現｜透氣塗裝 浮雕面

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線



自然色



肯特



里茲

1901

產品木種｜白腊木

產品規格｜W190㎜ L900-1800㎜ H12㎜ 實木層 100 條

表面呈現｜透氣塗裝　浮雕面

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線







1901

產品木種｜胡桃木

產品規格｜W190㎜ L900-1800㎜ H12㎜ 實木層 100 條

表面呈現｜透氣塗裝　浮雕面

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線



本色白





自然色

1901

產品木種｜胡桃木

產品規格｜W190㎜ L900-1800㎜ H12㎜ 實木層 100 條

表面呈現｜透氣塗裝　浮雕面

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線









琢玉丨訂製品

1903

產品木種｜橡木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉





琢玉 復古斜邊丨訂製品

1903

產品木種｜橡木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉









琢本丨訂製品

1903

產品木種｜橡木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉







微醺｜訂製品



琢真｜訂製品

1903

產品木種｜橡木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉





琢灰｜訂製品



舊色灰｜訂製品

1903

產品木種｜橡木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌


G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉









舊色灰

1903

產品木種｜橡木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉





舊色灰 V 倒角丨訂製品

1903

產品木種｜橡木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉









劍橋｜訂製品



琢格｜訂製品

1903

產品木種｜橡木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉







木肌見素

1903

產品木種｜橡木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉





琢蘊丨訂製品



琢日丨訂製品

1903

產品木種｜橡木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉







1903

產品木種｜橡木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉



單寧化變｜訂製品



煙燻 木肌見素





琢美｜訂製品

1903

產品木種｜橡木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌


G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉





煙燻 琢幕｜訂製品



晨曦金



星鑽銀

1903

產品木種｜橡木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉







皮茵卡白｜訂製品

1903

產品木種｜白腊木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌


G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉









哥白尼

1903

產品木種｜白腊木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉





素履｜訂製品

1903

產品木種｜白腊木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉







1903

產品木種｜白腊木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉



自然色



貝里尼





木肌見素丨訂製品

1903

產品木種｜白腊木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉









琢峰｜訂製品

1903

產品木種｜白腊木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉





笛卡兒

1903

產品木種｜白腊木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉




應無所住



神遊

1903

產品木種｜白臘木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉







波堤切



神遊

1903

產品木種｜白腊木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌


G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉









默墨

1903

產品木種｜白腊木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線


〈此產品可專案訂製〉



本色白丨訂製品



木肌見素



范戴克

1903

產品木種｜胡桃木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉





彷彿



印第安納

1903

產品木種｜胡桃木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉











木肌見素丨訂製品

1903

產品木種｜柚木

產品規格｜W180/190㎜ L900-1800㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉



琢雪



琢玉



細雪白

2403 | 訂製品

產品木種｜橡木

產品規格｜W240㎜ L1200-2100㎜ H17-18㎜ 實木層 300-400 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉







蜜糖



木肌見素

2403 | 訂製品

產品木種｜橡木

產品規格｜W240㎜ L1200-2100㎜ H17-18㎜ 實木層 300-400 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉









琢本

2403｜訂製品

產品木種｜橡木

產品規格｜W240㎜ L1200-2100㎜ H17-18㎜ 實木層 300-400 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉





微醺 復古斜邊



舊色灰 復古斜邊

2403｜訂製品

產品木種｜橡木

產品規格｜W240㎜ L1200-2100㎜ H17-18㎜ 實木層 300-400 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉







彷彿

2403 | 訂製品

產品木種｜胡桃木

產品規格｜W210㎜ L1200-2199㎜ H18㎜ 實木層 400 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉







木肌見素

3004 | 訂製品

產品木種｜橡木

產品規格｜W300㎜ L1200-2400㎜ H18㎜ 實木層 400 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉







木肌見素

0903 | 訂製品

產品木種｜胡桃木

產品規格｜W90㎜ L750㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉









單寧色變

旅途｜訂製品

產品木種｜橡木

產品規格｜W57/90/120㎜ L750-1200㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜V 倒角　復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線


〈此產品可專案訂製〉











鄉村白 鄉村黑



琢玉

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜橡木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉





本色白



細雪白

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜橡木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉









劍橋

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜橡木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉



琢真

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜橡木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉



舊色灰 復古斜邊



琢青







木肌見素



蜜糖



蜜糖 復古斜邊

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜橡木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉







煙燻 品窖藏

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜橡木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉





貴族

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜橡木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉









凡爾賽

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜橡木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉





素履

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜白臘木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉







木肌見素 雲間 青嵐



素履 復古斜邊

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜白臘木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉









木肌見素



木肌見素 山水

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜白腊木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉





哥白尼

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜白臘木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉









神遊

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜白臘木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉





90 度人字拼｜訂製品

產品木種｜胡桃木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉



白色戀人




銀灰





范戴克



彷彿

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜胡桃木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊


產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉









木肌見素

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜紫檀木

產品規格｜W90㎜ L600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉





雪肌之晨



木肌見素

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜柚木

產品規格｜W90㎜ L450-600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉









映山丘

90 度人字拼 | 訂製品

產品木種｜柚木

產品規格｜W90㎜ L450-600㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉

45 度魚骨拼 | 訂製品

產品木種｜白腊木　胡桃木

產品規格｜W90㎜ L398-630㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉



白腊木 貝里尼



白腊木 木肌見素



胡桃木 木肌見素



白腊木 本色白



白腊木 極地灰




白腊木 笛卡兒









默墨

45 度魚骨拼 | 訂製品

產品木種｜白腊木

產品規格｜W90㎜ L398-630㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品加工｜復古斜邊

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉








枝葉繁茂 | 訂製品

產品木種｜橡木　白腊木　胡桃木

產品規格｜W207. 92mm　L500. 75mm　H14㎜　實木層 300 條

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉





橡木 自然色



橡木 奧比灰



跳色款



白腊木 極地灰




曲線月彎 | 訂製品

產品木種｜橡木　白腊木　胡桃木　柚木

產品規格｜W142㎜ L594㎜ H13-14㎜ 實木層 300 條

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

〈此產品可專案訂製〉





白腊木 木肌見素







長條曲線｜訂製品


產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌　G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉

240L　5支/組

產品木種｜橡木


產品規格｜W240mm　L1800mm　H14㎜　實木層 300 條



190M　5支/組

產品木種｜橡木　白腊木


產品規格｜W190㎜　L1800㎜　H14㎜　實木層 300 條



150S　5支/組

產品木種｜白腊木

產品規格｜W150mm　L900mm　H13㎜　實木層 200 條














六角編織｜訂製品


產品木種｜橡木　白腊木　胡桃木

產品規格｜W180mm　L274. 8mm　H14㎜　實木層 300 條

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉





白腊木　木肌見素



白腊木　舊色灰



橡木　微醺時光







六角平安歸 | 訂製品


產品木種｜橡木　白腊木　胡桃木　柚木

產品規格｜W230㎜ L265.6㎜ H14㎜ 實木層 300 條

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉





胡桃木 灰胡桃



白腊木 銀月光

六角正立方體 | 訂製品

產品木種｜橡木　白腊木　胡桃木

產品規格｜W300㎜ L346.4㎜ H13㎜ 實木層 200 條


產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉



白腊木 舊色灰



六角風車 | 訂製品

產品木種｜橡木　白腊木　胡桃木　柚木

產品規格｜W180㎜ L207.85㎜ H14㎜ 實木層 300 條


產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉



橡木 細雪白





正方單元 | 訂製品



木肌見素

P450C

產品木種｜胡桃木

產品規格｜W450mm L450mm H15㎜ 實木層 300 條

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉







正方單元 | 訂製品



凡爾賽

P450E

產品木種｜橡木

產品規格｜W450mm L450mm H17㎜ 實木層 300 條

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉

正方單元 | 訂製品

產品規格｜W600㎜ L600mm H17㎜ 實木層 300 條

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉



柚木

P600A

產品木種｜

橡木　胡桃木　柚木



橡木 木肌見素

P600B

產品木種｜

橡木　柚木



胡桃木

P600C

產品木種｜

橡木　白腊木　胡桃木　柚木



白腊木 木肌見素

P600D

產品木種｜

白腊木　胡桃木　柚木



白腊木 自然色

P600D

產品木種｜

白腊木　胡桃木　柚木



橡木 木肌見素

P600F

產品木種｜

橡木　白腊木　胡桃木







正方單元 | 訂製品



煙燻橡木



橡木 默墨



胡桃木 木肌見素 雲霓



柚木 木肌見素 旭日

P600E


產品木種｜橡木　胡桃木　柚木

產品規格｜W600㎜ L600㎜ H17㎜ 實木層 300 條


產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉







正方單元 | 訂製品



橡木 + 胡桃木 木肌見素

馬賽克

產品木種｜橡木　胡桃木

產品規格｜W400㎜ L400㎜ H17㎜ 實木層 300 條

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線





編織正方 | 訂製品


產品木種｜橡木　白腊木　胡桃木

產品規格｜W180mm L180mm H14mm 實木層 300 條

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉





胡桃木 木肌見素



橡木煙燻 自然色



萬象幾何 | 訂製品

產品木種｜白腊木

產品規格｜W180㎜ L415.7㎜ H14㎜ 實木層 300 條


產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉



自然色



厚度 14㎜



曲線腰身 | 訂製品

產品木種｜橡木　白腊木

產品規格｜W240mm　L324mm　H14㎜　實木層 300 條


產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉



橡木　木肌見素



厚度 14㎜

曲線圓滿 | 訂製品

產品木種｜橡木　白腊木

產品規格｜W90mm　L600mm　H14㎜　實木層 300 條

產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉



橡木　訂製色

花團錦簇 | 訂製品


產品木種｜橡木　胡桃木

產品規格｜W1000mm　L933mm　H15㎜ 實木層 100 條


產品科技｜Sanitized 山寧泰防霉抗菌

G-Power 生物能量遠紅外線

〈此產品可專案訂製〉



厚度 15㎜



厚度 17㎜



胡桃木　木肌見素



胡桃木　金萱



橡木　木肌見素



橡木煙燻　木肌見素



橡木　默墨

詠樂欣地板國際有限公司 02-2746-0011 臺北市松山區撫遠街251號
客製化拼花木地板｜海島型木地板｜卡扣強化地板｜石塑地板｜戶外塑木地板