

## 試驗報告



報告編號：TB-17-05132

C-17-13099

頁數：1 OF 1

報告日期：106年10月13日

工程名稱：自測  
 承包商：-----  
 委託單位：永承地板企業有限公司  
 地址：新北市板橋區中山路二段386號1F  
 供料廠商：-----  
 樣品名稱：綠蒂雅渡假風超耐磨木地板  
 送驗人員：永承地板企業有限公司-林志芳  
 收件日期：106年09月18日  
 試驗日期：106年09月18日~106年10月13日  
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責  
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

### 試驗結果：

| 試驗項目          | 試驗結果  | 試驗方法            |
|---------------|-------|-----------------|
| 表面耐磨性-磨耗終點(轉) | 22000 | CNS 11367(1985) |

註：耐磨試驗之片數為1片，研磨紙為AA180，附加於每一磨耗輪之載重為500公克，  
 磨耗試驗機的旋轉盤的旋轉速度為60 r/min。

-----oOo-----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

## 試驗報告



報告編號：HB-18-04360-1

C-18-16918

頁數：1 OF 1

報告日期：107 年 06 月 21 日

委託單位：永承地板企業有限公司  
地址：新北市板橋區中山路二段 386 號 1 樓  
樣品名稱：綠蒂雅渡假風超耐磨木地板 9mm 005 H0-1796  
送驗人員：永承地板企業有限公司(林志芳)  
收件日期：107 年 06 月 13 日  
試驗日期：107 年 06 月 21 日  
備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責  
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

### 試驗結果：

| 試驗項目 | 試驗方法              | 試驗結果                          |
|------|-------------------|-------------------------------|
| 耐衝擊性 | 參考 CNS 2215(2017) | 無龜裂、剝離、貫穿及裂縫<br>狀態，凹陷直徑 0.0mm |

註：本試驗報告取代 HB-18-04360 C-18-16918，原試驗報告作廢，報告修改日期 107 年 08 月 17 日。

規範要求值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm) and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at [www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document](http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document). Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



材料暨工程實驗室-台中

## 試驗報告



報告編號：TB-18-03490-1  
C-18-09471

頁數：1 OF 1

報告日期：107年06月25日

工程名稱：自測  
承包商：-----  
委託單位：永承地板企業有限公司  
地址：新北市板橋區中山路二段386號1樓  
供料廠商：-----  
樣品名稱：綠蒂雅渡假風超耐磨木地板 9 mm 005 HO-1796  
送驗人員：永承地板企業有限公司-林志芳  
收件日期：107年06月15日  
試驗日期：107年06月15日~107年06月25日  
備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責  
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

3.本樣品由SGS材料暨工程實驗室-台北(申請書號碼：HB-18-04361 C-18-16919，  
收件日期：107年06月13日)轉送至本實驗室執行本報告所示之試驗項目。

### 試驗結果：

| 試驗項目         | 試驗結果 | CNS 7614(1994)<br>防焰一級規範值 | CNS 7614(1994)<br>防焰二級規範值 | CNS 7614(1994)<br>防焰三級規範值 | 試驗方法                 |
|--------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 火源加熱時間 (sec) | 30   | -----                     | -----                     | -----                     | CNS 7614(1994)<br>A法 |
| 餘焰時間 (sec)   | 0.0  | $\leq 1$                  | $\leq 5$                  | $\leq 5$                  |                      |
| 餘燼時間 (sec)   | 0.0  | $\leq 60$                 | $\leq 60$                 | $\leq 60$                 |                      |
| 炭化長度 (cm)    | 3.5  | $\leq 5$                  | $\leq 10$                 | $\leq 15$                 |                      |

註：1.樣品平均厚度 9.0 mm

2.試驗者：陳彥融

3.測試面為正面

4.本試驗之樣品厚度不在TAF認證範圍內，故無法出具TAF標誌之報告。

5.本試驗報告編號取代TB-18-03490 C-18-09471，原試驗報告作廢，報告修改日期107年08月20日。

-----oOo-----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人


This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.



食品實驗室-高雄  
FOOD LAB-KAOHSIUNG  
測試報告  
Test Report

正模木業有限公司  
台北市中山區建國南路一段8號6F

報告編號: VA/2017/31820  
日期: 2017/03/27  
頁數: 1 of 2



以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下:

產品名稱: 抗菌美耐板  
樣品狀態: 請參考報告末頁樣品照片  
產品型號: —  
產品批號: —  
申請廠商: 正模木業有限公司  
製造日期: —  
有效日期: —  
收樣日期: 2017/03/13  
測試日期: 2017/03/14  
測試方法: JIS Z2801  
測試條件: 依客戶指定測試面  
測試結果:

| 試驗菌種:                | 大腸桿菌                | <i>Escherichia coli</i> | ATCC 8739 |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 試驗組別                 | CFU/cm <sup>2</sup> | LOG                     | 抗菌值(R)    |
| 對照組 0小時菌數 ( $U_0$ )  | $1.9 \times 10^4$   | 4.27                    | >6.34     |
| 對照組 24小時菌數 ( $U_t$ ) | $1.4 \times 10^6$   | 6.14                    |           |
| 樣品組 24小時菌數 ( $A_t$ ) | <0.63               | -0.20                   |           |

備註:

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
2. 本報告不得分發或擷錄使用。
3.  $U_0$ : 無加工樣品接種後立即測試之菌數，其應介於 $6.2 \times 10^3 \sim 2.5 \times 10^4$  CFU/cm<sup>2</sup>。
4.  $U_t$ : 無加工樣品經 24 小時培養後之菌數。
5.  $A_t$ : 加工樣品經 24 小時培養後之菌數。
6. 抗菌值  $R(\log) = U_t - A_t$ ，抗菌活性值  $R$  若  $\geq 2.0$ ，表示有抗菌效果。
7. 若無“無加工樣品”，以空白組代替之。

- END -

  
Yuch Hsiao/Asst. Manager  
Signed for and on behalf of  
SGS Taiwan Ltd.

連結至SGS安心資訊平台  
聯絡人: 任志正 博士



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS

食品實驗室-高雄  
FOOD LAB-KAOHSIUNG

測試報告  
Test Report


正模木業有限公司  
台北市中山區建國南路一段8號6F

報告編號: VA/2017/31820  
日期: 2017/03/27  
頁數: 2 of 2



樣品照片

VA/2017/31820



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



食品實驗室-高雄  
FOOD LAB-KAOHSIUNG  
測試報告  
Test Report

正模木業有限公司  
台北市中山區建國南路一段8號6F

報告編號： VA/2017/31820A-01  
日期： 2017/03/27  
頁數： 1 of 2



以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下：


產品名稱： 抗菌美耐板  
樣品狀態： 請參考報告末頁樣品照片  
產品型號： —  
產品批號： —  
申請廠商： 正模木業有限公司  
製造日期： —  
有效日期： —  
收樣日期： 2017/03/13  
測試日期： 2017/03/14  
測試方法： JIS Z2801  
測試條件： 依客戶指定測試面  
測試結果：

| 試驗菌種： 抗藥性金黃色葡萄球菌             |                     | MRSA  | ATCC 33591 |
|------------------------------|---------------------|-------|------------|
| 試驗組別                         | CFU/cm <sup>2</sup> | LOG   | 抗菌值(R)     |
| 對照組 0小時菌數 (U <sub>0</sub> )  | 2.1×10 <sup>4</sup> | 4.32  | >6.05      |
| 對照組 24小時菌數 (U <sub>t</sub> ) | 7.1×10 <sup>5</sup> | 5.85  |            |
| 樣品組 24小時菌數 (A <sub>t</sub> ) | <0.63               | -0.20 |            |

備註：

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
2. 本報告不得分離或擷錄使用。
3. U<sub>0</sub>：無加工樣品接種後立即測試之菌數，其應介於6.2×10<sup>3</sup>~2.5×10<sup>4</sup> CFU/cm<sup>2</sup>。
4. U<sub>t</sub>：無加工樣品經24小時培養後之菌數。
5. A<sub>t</sub>：加工樣品經24小時培養後之菌數。
6. 抗菌值R (log) = U<sub>t</sub> - A<sub>t</sub>；抗菌活性值R若≥2.0，表示有抗菌效果。
7. 若無“無加工樣品”，以空白組代替之。

- END -

  
Yueh Hsiao/Asst. Manager  
Signed for and on behalf of  
SGS Taiwan Ltd.

連結至SGS安心資訊平台  
聯絡人：任志正 博士



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS

食品實驗室-高雄  
FOOD LAB-KAOHSIUNG

測試報告  
Test Report


正模木業有限公司  
台北市中山區建國南路一段8號6F

報告編號: VA/2017/31820A-01  
日期: 2017/03/27  
頁數: 2 of 2



樣品照片

VA/2017/31820



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



## TEST REPORT

Mechanical & Hardgoods Laboratory

報告號碼： HL70488A/2017  
頁 數： 1 of 3  
日 期： 2017 年 08 月 21 日

永承地板企業有限公司  
新北市板橋區中山路 2 段 386 號 1 樓

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：  
產品名稱： 綠蒂雅超耐磨木地板

我們依照客戶的要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：  
測試要求： 抗菌測試

測試菌株： 綠膿桿菌 (AC 9027)  
肺炎桿菌 (AC 4352)

測試方法與結果： --詳 附 頁--

收樣日期： 2017 年 07 月 20 日

測試日期： 2017 年 07 月 20 日 ~ 2017 年 08 月 03 日

Signed for and on behalf of  
SGS Taiwan Ltd.

陳志祥  
組長



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## TEST REPORT

Mechanical & Hardgoods Laboratory

報告號碼： HL70488A/2017

頁數： 2 of 3

### 測試方法與結果：

參考 JIS Z2801

| 試驗菌種 綠膿桿菌 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027 |                       |       |         |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------|
| 測試結果                                              | CFU/cm <sup>2</sup>   | LOG   | 抗菌值 (R) |
| 對照組 0 小時菌數 (U <sub>0</sub> )                      | 1.1 × 10 <sup>4</sup> | 4.04  | > 5.14  |
| 對照組 24 小時菌數 (U)                                   | 8.8 × 10 <sup>4</sup> | 4.94  |         |
| 樣品組 24 小時菌數 (A <sub>t</sub> )                     | < 0.63                | -0.20 |         |


| 試驗菌種 肺炎桿菌 <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC4352 |                       |       |         |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------|
| 試驗組別                                            | CFU/cm <sup>2</sup>   | LOG   | 抗菌值 (R) |
| 對照組 0 小時菌數 (U <sub>0</sub> )                    | 8.2 × 10 <sup>3</sup> | 3.91  | > 5.54  |
| 對照組 24 小時菌數 (U)                                 | 2.2 × 10 <sup>5</sup> | 5.34  |         |
| 樣品組 24 小時菌數 (A <sub>t</sub> )                   | < 0.63                | -0.20 |         |

### 備註：

1. 測試報告僅就委託測試者之委託事項提供測試結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。
2. 本報告不得分離或擷錄使用。
3. U<sub>0</sub>：無加工樣品接種後立即測試之菌數，其應介於 6.2 × 10<sup>3</sup>~2.5 × 10<sup>4</sup> CFU/cm<sup>2</sup>。
4. U：無加工樣品經 24 小時培養後之菌數。
5. A<sub>t</sub>：加工樣品經 24 小時培養後之菌數。
6. 抗菌值 R (log) = U<sub>t</sub> - A<sub>t</sub>；抗菌活性值 R 若 ≥ 2.0，表示有抗菌效果。
7. 若無“無加工樣品”，以空白組代替之。
8. 委託測試項目由 SGS 食品實驗室-高雄執行。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

- 照片 -



--- 以下空白 ---

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



## TEST REPORT

Mechanical & Hardgoods Laboratory

報告號碼： HL70487/2017  
頁數： 1 of 3  
日期： 2017 年 09 月 04 日

永承地板企業有限公司  
新北市板橋區中山路二段 386 號 1 樓

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱： 超耐磨木地板  
生產或供應廠商： 永承地板企業有限公司  
原產國： 台灣

我們依照客戶的要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求： 防黴試驗 (ASTM G21)

測試方法及結果： --詳附頁--

收樣日期： 2017 年 07 月 20 日

測試日期： 2017 年 07 月 20 日 ~ 2017 年 09 月 04 日

Signed for and on behalf of  
SGS Taiwan Ltd.

陳志祥  
組長



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



Mechanical & Hardgoods Laboratory

## TEST REPORT

報告號碼： HL70487/2017

頁 數： 2 of 3

### 測試方法及結果：

| 項目   | 測試方法                                                                                                                                     | 結果      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 防黴測試 | 參考 ASTM G21<br>(1) 黑麴菌 (ATCC 9642)<br>(2) 四松青黴菌 (ATCC 11797)<br>(3) 球毛殼菌 (ATCC 6205)<br>(4) 綠黏帚黴菌 (ATCC 9645)<br>(5) 出芽短梗黴菌 (ATCC 15233) | (如表一所示) |

表一：

| 測試項目     | 測試結果        |       |
|----------|-------------|-------|
| ASTM G21 | 黴菌在樣品上生長狀況： | 無黴菌生長 |
|          | 等 級：        | 0     |

註：培養時間 28 天

判定等級

生長狀況


- 0 無黴菌生長
- 1 微量生長 (黴菌生長面積<10%)
- 2 輕度生長 (黴菌生長面積介於 10%~30%)
- 3 中度生長 (黴菌生長面積介於 30%~60%)
- 4 嚴重生長 (黴菌生長面積>60%)

### 備註：

1. 本報告不得分離或節錄使用
2. 測試報告僅就委託測試者之委託事項提供測試結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

- 照片 -



照片 A：樣品外觀

--- 以下空白 ---



## TEST REPORT

Mechanical & Hardgoods Laboratory

報告號碼：HL70486A/2017

頁數：1 of 2

日期：2017年08月18日

永承地板企業有限公司

新北市板橋區中山路2段386號1樓

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱：綠蒂雅渡假風超耐磨木地板

我們依照客戶的要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求：甲醛釋出量 (CNS 11341 條狀地板，第 5.11 章節)

測試方法：參考 CNS 11341 條狀地板 (修訂公布日期：103 年 10 月 9 日) 第 6.7 章節

測試結果：---詳 附 頁---

收樣日期：2017 年 07 月 20 日

測試日期：2017 年 07 月 20 日 ~ 2017 年 08 月 03 日

Signed for and on behalf of  
SGS Taiwan Ltd.

陳志祥  
組長




此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## 測試結果：

| 測試項目  | CAS No      | 測試結果  |       | 定量/偵測極限 | 單位   |
|-------|-------------|-------|-------|---------|------|
|       |             | 最大值   | 平均值   |         |      |
| 甲醛釋出量 | 000050-00-0 | 0.285 | 0.285 | 0.0290  | mg/L |

- 備註：1. 本報告不得分離，分離使用無效。  
2. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。  
3. 低於定量極限/偵測極限之測定值以 "N.D."或" 陰性 " 表示。

## - 照片 -



照片 A：樣品外觀

-- 以下空白 --

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。