



綠建材標章證書

綠建材標章證書字號：GBM0103059

申請廠商：裕祥地板有限公司

申請人：陳孟謙

廠商地址：臺中市西區民生路 165 號 1 樓

產品名稱：複合木質地板

產品型號：YS-E14F1 白櫟木(14mm,F1)、YS-E14F1 胡桃木(14mm,F1)、
YS-E14F1 柚木(14mm,F1)、YS-E14F1 水曲柳(14mm,F1)、
YS-E12F1 白櫟木(12mm,F1)、YS-E12F1 胡桃木(12mm,F1)、
YS-E12F1 柚木(12mm,F1)、YS-E12F1 水曲柳(12mm,F1)

生產廠址：臺中市后里區墩北里月湖路 83-5、86-1、88 號


有效期限：自 112 年 6 月 5 日至 116 年 6 月 4 日止

合格項目：健康綠建材 (E2 逸散)

試驗項目：甲醛 (HCHO) 逸散速率
總揮發性有機物質 (TVOC) 逸散速率

內政部 部長 **林右昌**

中華民國 112 年 6 月 5 日





Certificate SGSHK-COC-360014

The organization

YUSHYANG FLOOR CO., LTD.

No.165, Ming Sheng Rd., Taichung City, Taiwan



has been assessed and certified as meeting the requirements of

FSC™ Chain-of-Custody

The company was assessed against the following standards:
FSC-STD-40-004 Version 3.0 FSC Standard for Chain of Custody Certification – April 2017

for the products detailed in the scope below

**Purchase of FSC 100% and FSC Mix plywood, solid wood, manufacturing, outsourcing of cutting, slicing and gluing, sales of FSC 100% and FSC Mix solid wood flooring, engineered wood flooring and veneer (Transfer System).
Purchase and sales FSC 100% and FSC Mix plywood, solid wood and veneer (Transfer System).**

This certificate is valid from 15 January 2018 until 7 July 2021
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Recertification audit due before 29 June 2021
Issue 2. Certified since July 2016

SGS Ref # TW16/00556

Authorised by



The mark of
responsible forestry

SGS Hong Kong Limited
17/F, The Octagon, No.6 Sha Tsui Road,
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.
t +(852)2334 4481 f +(852)2333 2257 www.sgs.com

The validity of this certificate shall be verified on <http://info.fsc.org/>
For the full list of product groups covered by this certificate see <http://info.fsc.org/>
Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents.

This certificate remains the property of SGS. The certificate and all copies or reproductions shall be returned or destroyed if requested by SGS.

Page 1 of 1



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.





YUSHYANG FLOOR CO., LTD
86-1 Yueh Hu Rd., Houli Hsiang,
TW-421 Taichung City

Burgdorf, 08.06.2017

Test order No. 2017-0730

Determination of the antimicrobial activity

Date of order:

23.05.2017

Responsible:

Pages:

3

Method(s):

JIS Z 2801:2010

SAN BIO-12/94

Quantitative analysis for determination of the
bacteriostatic activity, film 35x35mm; inoculum 120ul;
Qualitative test for determination of the antimycotic
effectiveness:

SANITIZED AG

Erich Rohrbach
Head Microbiology

The findings are valid for the tested object(s) only. Filing record of report and documentation is 10 years.

Swiss antimicrobial expertise
since 1935



License Partner Certificate

We herewith certify that

Yushyang Floor Co. Ltd.

has carried out all necessary trials, that the respective articles have successfully passed all tests according to the stringent Sanitized® license standard, and that he is committed to a regular quality control program.

The company has been approved as Sanitized® license partner and has the right to distinguish its respective articles with the Sanitized® Quality Seal.

Urs Stalder | CEO
Stefan Müller | Head of Sales

valid from 21.11.2017 – 21.11.2018
Date

SANITIZED AG

Results

Description of sample

Sample number: 2017-0730-01
Business: POLYMER

Received: 23.05.2017
Type: Quality control

Identification: Sample 1
Main Component: Wood
Appearance: Wood color
Field of Application: Wood Flooring (solvent based)

Sanitized Products: Sanitized® PL 21-60
Declared quantity: 0.2%

Remark: Production sample

Test results of the SANITIZED-laboratory

Qualitative test for determination of the antimycotic effectiveness:

Method	Test point	Growth	Halo in mm	Evaluation
SAN BIO-12/94	Aspergillus niger ATCC 6275	Weak	-	Good effect

Quantitative analysis for determination of the bacteriostatic activity:

Method	Test point	Activity	Reduction in %	Evaluation
JIS Z 2801:2010	Staphylococcus aureus ATCC 6538P	>3,50	>99,97	Good effect

SANITIZED AG

Results

Description of sample

Sample number: 2017-0730-02
Business: POLYMER

Received: 23.05.2017
Type: Quality control

Identification: Sample 2
Main Component: Wood
Appearance: Wood color
Field of Application: Wood Flooring (waterborne)

Sanitized Products: Sanitized® F 11-40
Declared quantity: 0.2%

Remark: Production sample

Test results of the SANITIZED-laboratory

Qualitative test for determination of the antimycotic effectiveness:

Method	Test point	Growth	Halo in mm	Evaluation
SAN BIO-12/94	Aspergillus niger ATCC 6275	Weak	-	Good effect

Quantitative analysis for determination of the bacteriostatic activity:

Method	Test point	Activity	Reduction in %	Evaluation
JIS Z 2801:2010	Staphylococcus aureus ATCC 6538P	>3,50	>99,97	Good effect

經濟部標準檢驗局
商品型式認可證書

Certificate of the Type Approval of Product
Bureau of Standards, Metrology and Inspection, Ministry of Economic Affairs



證書號碼： TA108537020030 號 00
Certificate

茲據裕祥地板有限公司
經審查結果符合規定，准予認可，並使用檢驗標識
及識別號碼： T53702 。其認可事項如下：

申請型式認可，

The application made by

has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, approval is granted with the Certification Mark
and Identification No. T53702. Details of the approval are as follows:

for Type Approval of Product

申請人：裕祥地板有限公司

Applicant

地址：台中市西區民生路165號1樓

Address

產品種類名稱：

Type/name of

一、商品分類號 4412.39.20.00.5-E, 4412.99.52.00.3-E

C.C.C Code

二、中文名稱：複合木質地板

Chinese name

三、英文名稱：Composite wood flooring

English name

四、型式：YS-E18F1(18mm, F1)(中華民國台灣，裕祥地板有限公司，
台中市后里區月湖路86-1號)

Type

五、系列型式：YS-E12F1(12mm, F1), YS-E13F1(13mm, F1), YS-E14F1(14mm, F1), YS-E17F1(17mm, F1)(以下空白)

Series Type

六、依據標準/日期 CNS11342 (1031009年版)

Standards / Date

標準檢驗局發證

This certificate shall be issued by the BSMI

本證書所載內容若有不符之處，以標準檢驗局系統登錄資料為主，查詢證書資料網址：
<https://www.bsmi.gov.tw>

認可日期：中華民國	108	年	11	月	26	日
Approval Date	2019	(year)	11	(month)	26	(day)
本證書有效期限至	111	年	11	月	25	日
Expiration Date	2022	(year)	11	(month)	25	(day)
發證日期：中華民國	108	年	11	月	26	日
Date of issue	2019	(year)	11	(month)	26	(day)



商品需每批向經濟部標準檢驗局報請檢驗並取得合格證書後，始完成檢驗程序。

試驗報告



報告編號: TB-19-06774

C-19-16445

頁數: 1 OF 1

報告日期: 108年11月05日

工程名稱: 型式試驗
 承 包 商: ----
 委託單位: 裕祥地板有限公司
 供料廠商: 裕祥地板有限公司
 樣品名稱: 複合木質地板
 主要型式: 型號(代號): YS-E18F1, 厚度: 18 mm, 甲醛釋出量標示符號: F1
 系列型式: 型號(代號): YS-E12F1, 厚度: 12 mm, 甲醛釋出量標示符號: F1
 送驗人員: 裕祥地板有限公司
 收件日期: 108年10月17日
 試驗日期: 108年10月17日~108年11月05日
 備註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果:

主要型式

試驗項目	試驗結果	方法偵測極限 (MDL)	試驗方法
甲醛釋出量-最大值 (mg/L)	N.D.	0.05	CNS 11342(103年10月)
甲醛釋出量-平均值 (mg/L)	N.D.	0.05	
標示檢查	如註3	---	

系列型式

試驗項目	試驗結果	方法偵測極限 (MDL)	試驗方法
甲醛釋出量-最大值 (mg/L)	N.D.	0.05	CNS 11342(103年10月)
甲醛釋出量-平均值 (mg/L)	N.D.	0.05	
標示檢查	如註3	---	

註: 1.試驗結果若低於方法偵測極限值(MDL)之測定值以"N.D."表示;

若高於方法偵測極限值(MDL),但低於定量極限值(QDL)時,以"<0.2"表示,

並括號註明其實測值

2.N.D. = Not Detected / 未檢出

3.標示檢查依CNS 11342(103年10月)之標示查核

4.試驗室認可編號: SI3-JJ-C-0006

5.CNS 11342(103年10月)規定甲醛釋出量 F₁規範值為最大值 0.4 mg/L以下,平均值 0.3 mg/L以下F₂規範值為最大值 0.7 mg/L以下,平均值 0.5 mg/L以下F₃規範值為最大值 2.1 mg/L以下,平均值 1.5 mg/L以下

-----oOo-----


本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

臺灣製MIT微笑產品驗證書

Taiwan-made MIT Smile Product Certificate



茲 據

申請臺灣製MIT微笑產品驗證，經核與「臺灣製MIT微笑產品驗證制度推動及管理要點」規定相符，特予證明並摘錄證明事項如下：

- 驗證書編號：02300509
- 業者名稱：裕祥地板有限公司
- 統一編號：86815898
- 地址：臺中市西區民生路165號
- 負責人：陳孟謙
- 產品名稱、型號、標章編號及有效日期：如附件

驗證機構：
財團法人台灣建築中心

本驗證書之核發係由經濟部104年11月6日經授工字第10420427540號公告委託辦理

發證日期(日/月/年)：
25/08/2021 (新發)

In witness hereof

This is to certify that your application satisfactorily passes the "Implementation and Management Guidelines for the Taiwan-made MIT Smile Product Certification System" as detailed hereunder:

- Certificate No.: 02300509
- Name of certified enterprise: YUSHYANG FLOOR CO.,LTD.
- Tax ID: 86815898
- Address: No. 165, Minsheng Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan (R.O.C.)
- Representative's Name: CHEN,MENG-CHIEN
- Product Name,Model No., Logo No.and Validity Period: See Attachment

Certification Institution:
TAIWAN ARCHITECTURE & BUILDING CENTER

The certificate was issued according to the No. 10420427540 letter from the Ministry of Economic Affairs on 11/06/2015.

Date of Issuance (dd/mm/yy):
25/08/2021 (NEW)





中華民國專利證書

新型第 M569992 號

新 型 名 稱：可發出不可見光的木製品

專 利 權 人：裕祥地板有限公司

新 型 創 作 人：陳孟謙

專利權期間：自2018年11月11日至2028年7月26日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國



107

年

11

月

11

日



证书号第9941738号



实用新型专利证书

实用新型名称：可发出不可见光的木制品

发 明 人：陈孟谦

专 利 号：ZL 2018 2 1220432.3

专利申请日：2018年07月31日

专 利 权 人：裕祥地板有限公司

地 址：中国台湾台中市后里区月湖路86-1号

授权公告日：2020年01月17日

授权公告号：CN 209954882 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨





工業技術研究院

Industrial Technology
Research Institute

測試報告

報告日期：2017-08-11

報告編號：10607C02694-1-1-01

版次：A

委託項目

名稱：遠紅外線放射率

廠牌：---

型號：---

序號：---

委託顧客

名稱：裕祥地板有限公司

地址：台中市后里區月湖路86-1號

上述委託項目經本實驗室測試，結果如內文。
本報告含簽署頁及內文共 3 頁，分離使用無效。



工研院

林增耀

量測技術發展中心
中心主任

黃宇中

部門主管



測試名稱：遠紅外線放射率

廠牌：---

型號：---

序號：---

測試結果與說明

I. 測試結果

1.1 樣品外觀圖



圖一 Carrymay®生物能木地板

1.2 測試結果

量測原理	樣品識別	溫度 °C	全頻譜平均放射率 (8~14) μm
ASTM-E1933-99a	Carrymay®生物能木地板	40.5	0.99

II. 測試說明

1. 測試日期與地點

本測試作業係2017年8月10日於新竹市光復路二段321號量測技術發展中心執行。

2. 測試方法

2.1 本報告所列的測試項目及測試方法，經委託單位及工業技術研究院雙方同意，進行測試工作。

2.2 本測試之實施依據為“Standard Test Methods for Measuring and Compensating for Emissivity Using Infrared Imaging Radiometers”¹。

2.3 以可調溫熱板提供穩定溫度測試加熱環境，將樣品放在熱板上方，由低溫開始測試，待達目標溫度恆溫半小時後，以紅外線熱像儀和表面溫度計為工作標準件，分別讀取待測樣品的輻射溫度與表面溫度，再利用讀值進行放射率計算。



2.4 全頻譜平均放射率為波長範圍於(8~14) μm 下的放射率平均值。

3. 測試環境條件

本測試作業係於下述之環境條件中執行。

環境溫度： $(23.0 \pm 3.0) ^\circ\text{C}$

相對濕度： $(50 \pm 10) \%$

4. 測試用標準件

標準件	序號	追溯機構	追溯編號	追溯日期 (校正週期)
紅外線 熱像儀	Ti50FT-0805178	NML (TAF N0881)	T160091A	2016/07/07 (二年)
表面 溫度計	10061505	UCAN (TAF 2875)	U0511001-1	2017/03/01 (二年)

III. 參考資料

1. ASTM E1933 - 99a, Standard Test Methods for Measuring and Compensating for Emissivity Using Infrared Imaging Radiometers, 2010.

章(一)



测试报告

Test Report

报告编号: 测试字第 201807000839 号

Report No.

防伪码

b59ed0188b52a083
d7a07f4dcca2a57
bea525236ec65ed0
1427f7c052d8032e客户名称 裕祥地板有限公司 YUSHYANG FLOOR CO., LTD.
Customer样品名称 G-Power 生物能量远红外线木地板
Name Of Sample型号 / 规格 GP-WoodFloors001
Type/Specification出厂编号 /
Ex-Factory No.制造单位 裕祥地板有限公司 YUSHYANG FLOOR CO., LTD.
Manufacturer

批准人

Approved by

核验员

Checked by

测试员

Verified by

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码
- 3、证书内容为双面打印
- 4、证书报告网站可验真

测试日期 2018 年 07 月 24 日
Test Date Year Month Day

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可证书号: No.L0893
China National Accreditation Service for Conformity Assessment
Accreditation Certificate No.L0893
地址: 中国·四川·成都玉双路 10 号
Address: No.10, Yushuang Road, Chengdu, Sichuan, China
传真: 028-84404149
Fax

业务电话: 028-84404337
监督电话: 028-84404913
Telephone
邮编: 610021
Post Code
电子邮件: kfzx@nimtt.com
E-mail

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可实验室
Laboratory Is Accredited By China National Accreditation Service for Conformity Assessment
认可证书号: No. L0893
Accreditation Certificate No.

名 称 Name	编 号 No	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/accuracy class/ maximum permissible error	证书编号 Certificate No	有效期至 Valid date to
黑体辐射源	2016070501	(0~1000) °C	$U= (0.6 \sim 1.5) ^\circ C \quad k=2$	校准 201710011129	2018-10-16
红外热像仪	559917	(-40~1200) °C	$U= (0.3 \sim 3.5) ^\circ C \quad k=2$	校准 201708008472	2018-08-16

测试环境条件:
Environmental Conditions For The Test

地 点: 中国测试技术研究院第一实验楼 221 室
Place

环境温度: 21.3 °C 相对湿度: 67% 其它: /
Ambient Temperature Relative Humidity Others

其它说明: /
Remarks

测试数据 / 结果
Data / Results Of Test

测试项目	样品测试结果
(8~14) μm 远红外线发射率	0.68

注: 本次实验中, 样品置于 38 °C 的加热平台上进行。

注: 1. 本测试结果仅对受测试样品的本次测试有效。
It's Effect That The Results Of This Report Relate Only To The Sample(S) Tested.

2. 未经本院许可, 不得部分复制本报告。
This Report Cannot Be Partly Copied If Not Allowed By NIMTT.

國立清華大學原子科學技術發展中心
放射性核種分析實驗室測試報告(2018B0811)

地 址：新竹市光復路二段 101 號

電 話：(03) 5715131 轉 35482；0972289121

e-mail：jhchao@mx.nthu.edu.tw

傳 真：(03) 5722660

委辦單位：裕祥地板有限公司(YUSHYANG FLOOR CO.,LTD)

地 址：台中市后里區月湖路 86-1 號

電 話：(04)25586289

傳 真：(04)25586287

e-mail：service@carrymay.com.tw

聯絡人：陳昕佑



Testing Laboratory

0739

(107.08.23)

一、採樣地點/日期：裕祥地板有限公司寄送/2018/08/22

二、試樣種類：建材。

三、採樣程序與前處理：試樣直接裝罐計測。

四、測試程序/儀器：RML-OS-02/純鍺加馬能譜分析系統。

五、計測時間：約50,000秒。

六、分析結果：如下表。

試樣編號	核種活度(貝克/公斤)			比活度(AI)	備註
	⁴⁰ K	²³² Th系	²³⁸ U系		
G-Power 生物能量木地板	< 100	< 10	< 10	< 0.09	符合綠建材 評定原則

註1：鉀(⁴⁰K)、釷系(²³²Th)與鈾系(²³⁸U)為天然放射性核種。其中釷系(²³²Th)是
以其子核種²²⁸Ac定量，鈾系(²³⁸U)(或²²⁶Ra)是以其子核種²¹⁴Pb定量。

註2：比活度(AI)=⁴⁰K/4810-²³²Th/259-²³⁸U/370。AI ≤ 1則符合綠建材評定原則(依
『財團法人台灣建築中心』100/12/21中建環字第1000005724號函)。

承辦單位簽署：

趙君行



委託單位：裕祥地板有限公司

業別：*

樣品基質：G-Power 生物能量木地板

樣品編號：AR8026901(TB-18-05152)

採樣單位：委託單位自行送樣

採樣地點：*

採樣時間：107 年 08 月 13 日 *時 *分

收樣時間：107 年 08 月 27 日 13 時 59 分

報告日期：107 年 09 月 11 日

報告編號：AR/2018/8026901

聯絡人：顏于真

是否 認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	綠建材標準值
*	事業廢棄物毒性特性溶出程序	---	NIEA R201.15C	---
*	萃出液中總銀	ND<0.016 (mg/L)	NIEA R306.13C/M104.02C	0.05 (mg/L)
*	萃出液中總砷	ND<0.038 (mg/L)	NIEA R306.13C/M104.02C	0.3 (mg/L)
*	萃出液中總鎘	ND<0.010 (mg/L)	NIEA R306.13C/M104.02C	0.3 (mg/L)
*	萃出液中六價鉻	ND<0.01 (mg/L)	NIEA R309.12C	1.5 (mg/L)
*	萃出液中總銅	ND<0.017 (mg/L)	NIEA R306.13C/M104.02C	0.15 (mg/L)
*	萃出液中總汞	ND<0.0004 (mg/L)	NIEA R314.12C	0.005 (mg/L)
*	萃出液中總鉛	ND<0.017 (mg/L)	NIEA R306.13C/M104.02C	0.3 (mg/L)
	以下空白			

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：薛舒珮(IGI-06)/張弘澤(IGI-09)。

2.本報告共 1 頁。

3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

5.本樣品由委託單位自行送樣，本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.公司負責人：陳孟謙 / 統一編號：86815898 / 送樣單位：裕祥地板有限公司 / 產品型號：GP-Wood Floors-001。(委託單位提供)

7.採樣時間由委託單位提供。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：王火塗

檢驗室主管：劉士萍

台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司 環安衛事業群
負責人：王火塗
檢驗室主管：劉士萍

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。